

## Estireno Monômero

Propriedades	Unidades	Norma	Valor Típico
<b>GERAIS</b>			
Pureza	% p/p	ASTM D 5135	99.8
Cor	Pt/Co	ASTM D 1209	5
Polímero	ppm peso	ASTM D 2121	1
Aldeído	ppm peso	ASTM D 2119	50
Peróxidos H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	ppm peso	ASTM D 2340	10
Inibidor	ppm peso	ASTM D 2120	12.5
Alfa-Metil-Estireno	ppm peso	ASTM D 5135	400
Fenilacetileno	ppm peso	ASTM D 5135	150
Cumeno	ppm peso	ASTM D 5135	200
Xileno	ppm peso	ASTM D 5135	100
Etilbenzeno	ppm peso	ASTM D 5135	500
Cloretos	ppm peso	ASTM D 5808	5
Enxofre	ppm peso	ASTM D 1266	5
Água	ppm peso	ASTM D 1364	200

\* Os valores típicos oferecem uma orientação ao usuário e não devem ser considerados como limites de especificação do produto.